


SCHNEIDER

SOUDURE

RÉF : 28880
PACK N°1



RÉF. 50465

GARANTIE

3
ANS

POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG.
Affichage digital.
Peut être branché sur un groupe électrogène.
Ce poste dispose des technologies suivantes :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Fonctionne sur une prise domestique 16A.

Réf.	50465
Modèle	ARC Fusion 160L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 160A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%
I1 max	32A
Poids	3,6kg



▼
Livré avec :
- 1 porte électrode et pince de masse 3m - 16mm²
- 1 câble d'alimentation 3m
- 1 valisette



ACCESSOIRES

TABLIER DE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR BLANC 600X900MM
Réf. 18140



GANTS DE SOUDEUR CUIR DOUBLE MANCHETTE 160MM T10
Réf. 21107

CAGOLE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 11 VISION 98X35MM
Réf. 05761



ELECTRODE DE SOUDAGE À L'ARC RUTILÉ Ø2,5X350MM
Réf. 54954



BROSSE MÉTALLIQUE FIL ACIER LAITONNÉ
Réf. 15973



MARTEAU À PIQUER MANCHE ACIER
Réf. 55212



SOIT
60 €
D'ÉCONOMIE !

PRIX VENTE HT

269.00€

SCHNEIDER

SOUDURE

RÉF : 28879
PACK N°2

RÉF. 50470

POSTE À SOUDER INVERTER MMA ARC FUSION

Poste à souder INVERTER à électrodes MMA et TIG.
Affichage digital. Peut être branché sur un groupe électrogène.
Ce poste dispose des technologies suivantes :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Fonctionne sur une prise domestique 16A.

Réf.	50470
Modèle	ARC Fusion 200L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 5mm
Facteur de marche à 40°C	65A à 100% - 85A à 60% - 200A à 10%
I1 max	32A
Poids	3,8kg



SIMPLICITÉ
RÉPARABILITÉ DURABILITÉ

GARANTIE

3
ANS

▼
Livré avec :
- 1 porte électrode et pince de masse 3m - 16mm²
- 1 câble d'alimentation 3m
- 1 valisette



ACCESSOIRES



CAGOULE DE SOUDAGE
AUTOMATIQUE
TEINTE 9/13
VISION 95X36MM
Réf. 05754

+



GANTS DE SOUDEUR CUIR
DOUBLÉ MANCHETTE
160MM T10
Réf. 21106

+



BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE FIL
ACIER LAITONNÉ 250MM
AVEC MANCHE PVC
Réf. 15874

+



MARTEAU À PIQUER
MANCHE ACIER 260MM
250G
Réf. 05540

+



x34

ELECTRODE DE SOUDAGE
À L'ARC RUTILE Ø2,5X350MM
- ÉTUI DE 34 PCS
Réf. 05453

+



x22

ELECTRODES DE SOUDAGE
À L'ARC RUTILE Ø3,2X350MM
- ÉTUI DE 22 PCS
Réf. 05454

SOIT
60€
D'ÉCONOMIE !

PRIX VENTE HT

379.00€

SCHNEIDER

SOUDURE

RÉF : 28878
PACK N°3

RÉF. 50475


POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Onduleur monophasé compacte et robuste. Portable et léger. Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
 - Anti-sticking diminuant le risque de collage
 - Arc-Force garantissant une intensité constante
- Type de bobine max : 5kg - Ø 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20%; 115A à 60%; 90A à 100%
Poids	13kg



GARANTIE

3
ANS

▼ Livré avec :

- 1 torche MIG-MAG 3m pour fil acier ou inox 0,8mm
- 1 pince de masse + câble 3m 16mm²
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 1 galet 0,8-1,0 mm



ACCESSOIRES OFFERTS !



CAGOULE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 9/13 VISION 95X36MM
Réf. 05754



GANTS DE SOUDEUR CUIR MIG UNIVERSAL CONFORT + T10
Réf. 65195



EQUERRE MAGNÉTIQUE 110X17MM
Réf. 05772



TABLIER DE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR REFENDU AVEC LANIÈRES CUIR (uniquement tablier)
Réf. 65360



BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE FIL ACIER LAITONNÉ 250MM AVEC MANCHE PVC
Réf. 15874



BOBINE DE FIL ACIER Ø 0,8MM 200MM 5KG
Réf. 55012



BOBINE DE FIL ACIER Ø 1,0MM 200MM 5KG
Réf. 55014

PRIX VENTE HT

695.00€

SCHNEIDER

SOUDURE

RÉF : 28877
PACK N°4

RÉF. 50480

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 200LW

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.
Onduleur monophasé sur chariot.
Facile à utiliser, réglages U/I en face avant grâce aux icônes.
Affichage digital.

Fonctions :
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-Force garantissant une intensité constante
Type de bobine max : 15kg - Ø 300mm.

Réf.	50480
Modèle	MIG Fusion 200LW
Tension à vide	90V
Plage de réglage	30 - 200A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 115A à 60% ; 90A à 100%
Poids	29kg



SIMPLICITÉ
RÉPARABILITÉ DURABILITÉ

GARANTIE

3
ANS

▼
Livré avec :
- 1 torche MIG-MAG 3m
- 1 pince de masse + câble 3m
- 1 câble alimentation 3m
- 1 tuyau de gaz de soudure 2m pour bouteille rechargeable
- 2 galets 0,8-1,0mm



ACCESSOIRES OFFERTS !



**CAGOULE DE SOUDAGE
AUTOMATIQUE TEINTE
5/9-9/13 VISION
100X67MM - DESIGN
TÊTE DE MORT**
Réf. 05888



**GANTS DE SOUDEUR
CUIR MIG UNIVERSAL
CONFORT + T10**
Réf. 65195



**BOBINE DE FIL ACIER
Ø 1,0MM Ø 300MM 15KG**
Réf. 55018



**EQUERRE
MAGNÉTIQUE
110X17MM**
Réf. 05772



**TABLIER DE SOUDEUR EN CROÛTE
DE CUIR REFENDU
AVEC LANIÈRES CUIR**
(uniquement tablier)
Réf. 65360

**BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE FIL
ACIER LAITONNÉ 250MM
AVEC MANCHE PVC**
Réf. 15874



PRIX VENTE HT

999.00€